N° 11. Mercredi, 7 Février 1906.

BOSTON MAR 29 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. Gilbert et Maurice Villaret. L'hépatalgie des asthmatiques.

J.-P. Langlois. Innervation de la vésicule biliaire.

MÉDECINE PRATIQUE

Alfred Martinet. Comment on peut administrer la valériane.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. Béribéri, scorbut et maladie de Barlow.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Résultats éloignés des résections périphériques du trijumeau pour névralgies rebelles. — Autoplastie cæcale pour large fistule consécutive à une appendicite suppurée. — Contribution à la chirurgie du foie : une voie d'accès de sa face postérieure. — Contribution à la pathologie du pancréas, avec présentation de malades.

Académie de médecine d'Irlande. — Fractures du calcanéum et de l'astragale. — Cancer de l'œsophage avec noyau secondaire dans le cœur. — Un cas d'hydrocéphalie.

Société médicale de Londres. — Les vomissements incoercibles de la grossesse. — La dilatation du col utérin par le dilatateur de Bossi.

Société médicale de New-York. — La douleur dans les maladies de l'intestin.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Syringomyélie à disposition radiculaire. — Exophtalmie par épaississement scléro-interstitiel des muscles moteurs de l'œil. — Syndrome de compression cérébrale et radiculo-ganglionnaire par hypertension du liquide céphalo-rachidien dans un cas de tumeur du cervelet. — Lésions des cellules des cornes antérieures dans la sclérose en plaques à forme amyotrophique. — Phénomènes spasmodiques chez une hystérique. — Dyslalie chez un aphasique rééduqué. — Achondroplasie atypique. — Affection familiale congénitale. — Syndrome myopathique chez un enfant de sept ans. Guérison. Traitement par les bains hydro-électriques à courants triphasés. — Syndrome de Landry avec lymphocytose du liquide céphalo-rachidien. Guérison. — Hémiplégie et rhumatisme déformant. — Hémispasme facial gauche guéri par l'injection d'alcool au niveau du trou stylo-mastoïdien. — Troubles du langage musical. — Sarcome du lobe droit du cervelet.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Contagion peladique. — Maladie des vagabonds. — Nouveau localisateur pour radiothérapie. — Récidive de chancre induré ou ulcération chancriforme. — Ulcère trophique rebelle du sein. — Traitement du lupus érythémateux de la face par radiothérapie.

Société médicale des hôpitaux. — Septicémie à tétragènes. — Cyanose congénitale sans signes d'auscultation. — Régime achloruré dans la scarlatine. — Albuminurie orthostatique. Scarlatine. Alimentation. Considérations sur l'albuminurie orthostatique. — Nouveau cas d'estomac en sablier. — Fièvre prévaricellique. — Sur un cas d'éruption médicamenteuse d'origine complexe.

Société anatomique. — Tuberculose rénale à forme abcédée; néphrectomie; guérison. — Prolapsus utérin. — Lipome du périnée. — Cancer de la verge. — Tumeurs du sein chez l'homme. — Cancers de la joue. — Grossesse extra-utérine. — Prolapsus utérin. — Election.

Académie de médecine. — Emigration et santé publique. — La mortalité par tuberculose en France et en Allemagne.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — C. Ziem. Quelques remarques sur des coupes fraîches de têtes d'animaux.

CHRONIQUE

P. Desfosses. A propos des médecins sanitaires maritimes.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

E. Albert-Weil. Manuel d'électrothérapie et d'électrodiagnostic. — E. F. Bashford. Rapport scientifique sur les recherches de l'Imperial cancer Research Fund.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

A PROPOS DES MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES

Notre distingué confrère Lop, dans le numéro du 30 Décembre 1905 de *La Presse Médicale*, plaidait chaleureusement la cause du libre exercice de la médecine à bord des navires de commerce français, et s'élevait contre la prétention ministérielle d'interdire les places de médecins des paquebots aux confrères non munis du certificat de médecin sanitaire maritime.

Nous recevons à ce sujet l'intéressante lettre suivante :

Monsieur,

Permettez au président honoraire de la Société de médecine sanitaire maritime de répondre quelques mots à M. Lop, dont vous avec publié le cri d'alarme contre la monopolisation d'un certain nombre d'emplois de médecins à bord des navires de commerce.

La question serait trop longue à traiter si je voulais la développer en entier; je me bornerai à vous signaler les erreurs principales qui se glissent dans la documentation de M. Lop, réservant pour plus tard et pour un autre lieu une réponse plus complète.

1° *Légalement le médecin sanitaire maritime existe depuis qu'il existe en France une marine marchande.* Si l'on se reporte aux textes de lois les plus anciens, on constate que de tout temps les *chirurgiens de la marine* embarquant sur les navires de commerce étaient soumis à une enquête de la part des médecins de l'Inscription maritime, enquête portant tout à la fois sur leur moralité et leurs capacités.

L'évolution qui a suivi est facile à saisir : les chirurgiens de la marine — titre vague et désignant des

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

ST-LEGER TONI-ALCALINE

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

POLY-FORMIATE de Couturieux
6 à 12 comprimés par jour.
COUTURIEUX, pharmacien, 57, av. d'Antin.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR
Phosphate de Gaïacol. — Terpine.
Chlorhydrate d'Héroïne. — Tannin.

étudiants en rupture définitive d'école — ont disparu ; il a fallu, pour naviguer, posséder un diplôme régulier — doctorat ou officiat —; mais l'enquête préalable n'en a pas moins subsisté.

Puis les choses de l'hygiène de la marine marchande ont été dévolues au ministère du Commerce ; celui-ci a maintenu la précédente enquête sous forme d'une commission accordée à certains médecins.

Enfin, quand la Direction de l'hygiène est passée au ministère de l'Intérieur, la commission sans laquelle *nul médecin ne pouvait naviguer*, a toujours subsisté.

Mais à cette époque la police sanitaire évolue dans un sens plus large ; l'officiat de santé est supprimé, surtout des abus nombreux se produisent : on embarque sur certains navires — grâce à des subterfuges sans nombre — des gens qui n'avaient nul diplôme ni même nulle fréquentation d'aucune école médicale.

Le ministère de l'Intérieur vient alors régulariser un état de choses en tous points mauvais. A cette commission distribuée quelquefois sans enquête sérieuse il substitue un examen, garantie à la fois pour la santé publique en France et pour le médecin lui-même.

Le médecin sanitaire maritime est créé dès lors et le ministère de l'Intérieur, sûr d'un personnel sélectionné, consent à diminuer les formalités sanitaires à l'arrivée, d'où notable avantage accordé au commerce français.

Par conséquent — et comme le dit M. Lop — autrefois un grand nombre de nos confrères navigants n'appartenaient pas à l'élite intellectuelle de notre profession. Mais il n'en est plus de même... la situation s'est très améliorée.

Cette amélioration est donc imputable au seul décret du 4 Janvier 1896, et si l'on supprime ce décret nous retournerons à l'état ancien... chose que semble désirer vivement M. Lop. Pourquoi ? La raison en est bien simple.

2° *En élevant le niveau intellectuel et moral du corps des médecins navigants du commerce on a fatalement élevé ses prétentions au point de vue pécuniaire.*

A l'époque à laquelle M. Lop — médecin-chef d'une compagnie de navigation — voudrait retourner il y avait, comme aujourd'hui, environ 250 postes de médecins du commerce : la *moitié* de ces postes étaient occupés par des étudiants en cours ou en rupture d'études ; la rémunération accordée alors était de 225 francs par mois en moyenne : de telle sorte que, avant 1896, le bilan des docteurs en médecine navigant au commerce pouvait se formuler ainsi : $125 \times 250 \times 12 = 337.500$ francs par an.

Maintenant tous sont docteurs en médecine, la moyenne des soldes est de 325 francs par mois, et le bilan actuel se traduit par $250 \times 325 \times 12 = 812.500$ fr. par an.

Les docteurs en médecine ont donc, depuis 1896, gagné chaque année une somme supérieure à l'ancienne de 475.000 francs environ.

Et c'est aujourd'hui un de nos confrères qui, au nom de la corporation, nous reproche d'avoir amélioré légalement notre situation.

Veuillez agréer, etc.

Dr Borel,
Médecin sanitaire maritime,
Président honoraire de la Société de médecine sanitaire maritime.

* * *

La discussion élevée entre MM. Borel et Lop intéresse le corps médical ; il s'agit de savoir s'il est besoin d'un certificat, d'une nouvelle estampille gouvernementale, pour relever les conditions matérielles et morales du médecin sanitaire maritime.

L'Union des Syndicats médicaux de France dans sa séance du 20 Novembre 1905 s'est préoccupée de cette question des médecins navigants, et a décidé de nommer une Commission qui entendrait MM. Lop et Borel.

Ont été élus membres de cette Commission : MM. Gairal, Jeanne, Granjux et de Crissac.

Il est à souhaiter que nos excellents confrères trouvent une solution élégante qui préserverait les médecins de la marine du commerce d'un double écueil et les défendrait à la fois contre les griffes des Compagnies de navigation et contre les serres de l'État.

Tout médecin doit être un homme indépendant et libre ; tout médecin doit être rétribué convenablement.

Médecin sanitaire maritime moi-même, je ne vois nul inconvénient à ce qu'on supprime l'examen et le certificat de médecin sanitaire maritime ; mais il faut que les Syndicats médicaux obtiennent des Compagnies de navigation un traitement honorable pour les médecins embarqués.

P. Desfosses.

A travers le Monde

ANGLETERRE

Ce n'est pas seulement en France que les médecins se sentent parfois une vocation pour la politique. Dans son numéro du 9 Décembre, le *British Medical Journal* a publié une première liste de 22 médecins candidats aux élections parlementaires ; sur ce nombre, 5 seulement sont conservateurs.

L'ambassadeur du Japon à Londres a fait des démarches pour que l'équivalence soit accordée en Angleterre à certains diplômes médicaux japonais. La question est actuellement à l'étude.

Le *General Medical Council* vient de publier un avis concernant les médecins qui, par voie d'annonces ou par des prospectus, font de la réclame. Ils sont prévenus que toute infraction entraînera leur radiation du registre des médecins qualifiés pour exercer.

ALLEMAGNE

L'*Annuaire de statistique de l'Empire allemand* a publié dernièrement des chiffres intéressants sur la mortalité des nourrissons dans les principaux pays d'Europe. Sur 100 décès, on compte en Saxe 42 enfants de moins d'un an, en Bavière 38, dans l'Empire allemand 34,5, en Prusse 33,9, en Autriche 31,8, en Hollande 27,4, en Italie 25,8, au Luxembourg 25,3, en Finlande, 22,8, en Danemark 22,7, en Suisse 22, aux Etats-Unis 19,2, en Suède 17,4, en France 15. O

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.
EUPNINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'Intolérance, ni d'Accidents d'Iodisme
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le CORYZA
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube.
Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.
Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.
MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LÉCITHINE BILLON
Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRITIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — Dépôt Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et ttes Pharmacies.

Savon Dentifrice Vigier
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

peut aussi compter sur 100 naissances le nombre des enfants qui atteignent leur première année. On trouve en Bavière 75 enfants, en Saxe 75,3, en Wurtemberg 77,8, en Autriche 79,1, dans l'Empire allemand 79,6, en Prusse 80,6, en Italie 82,8, en Luxembourg 84,8, en Belgique 85,6, en Hollande 86,5; en France 86,5, en Suisse 86,8.

ÉTATS-UNIS

Les applications du cinématographe à la chirurgie sont connues, mais voici que la médecine est appelée à bénéficier de cette méthode de démonstration. A la colonie Craig pour épileptiques dans l'Etat de New-York, des vues cinématographiques très complètes et très claires ont été prises d'attaques d'épilepsie; de même on a pu reproduire la démarche typique de certaines affections nerveuses. Ces bandes cinématographiques sont autant de documents cliniques de la plus grande valeur.

Contrairement à ce qui a lieu en Angleterre, les physiologistes et autres chercheurs sont libres, en Amérique, de faire telles expériences qu'ils croient devoir être utiles à la science. Or, un projet de loi va être présenté ayant pour but d'empêcher toute expérience sur l'animal vivant, avec ou sans anesthésie. A l'appui de ce projet, une pétition circule actuellement dans le Massachusetts et se couvre rapidement de signatures.

DANEMARK

On annonce de Copenhague que l'Administration supérieure de l'Institut photothérapique Finsen projette de créer un établissement qui serait exclusivement consacré au traitement des maladies cardiaques et nerveuses. Une subvention doit être demandée à l'Etat en faveur de cette fondation qui devra cependant garder un caractère privé.

ARABIE

Pour le pèlerinage à La Mecque en 1905, 66.500 pèlerins se sont débarqués à Djeddah, venant: 12,800 des Indes anglaises et de l'Afghanistan, 8.800 des Indes néerlandaises et du détroit de Malacca, 14.000 d'Egypte, 14.000 de Turquie, 19.600 des autres pays.

De la Mecque où ils trouvent des conditions hygiéniques déplorables les pèlerins peuvent donc rapporter des maladies épidémiques sur des territoires immenses s'étendant de la Chine au Maroc. On comprend l'intérêt qu'a l'Europe à surveiller ces pèlerinages.

AFRIQUE OCCIDENTALE

Sur l'initiative de M. Merlet-Pontif, gouverneur au Niger, M. Romme, gouverneur général de l'Afrique occidentale française, vient de confier une nouvelle mission économique à notre confrère Decorse, des troupes coloniales, correspondant du Muséum.

SÉNÉGAL

Un mouvement d'émigration est assez prononcé dans le Firdou, partie du Sénégal qui avoisine la frontière de la Gambie. Nombre de villages ont disparu depuis quatre ans : Djolien, Gambiesara, Baneha. Ce mouvement démographique n'est pas le résultat d'épidémies ou d'endémies mais a pour cause l'impôt.

Nos indigènes payant beaucoup plus d'impôts que les protégés anglais, trouvent plus simple de se réfugier en Gambie que de payer les cotes personnelles que leur impose le fonctionnarisme français.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Des cas de peste ont été signalés à Nouméa au cours de Novembre dernier. Au 10 Décembre, le nombre des cas s'élevait à 19, dont 11 sur les indigènes, avec 4 décès, et 3 sur les Européens, avec un seul décès. De nouveaux cas sont survenus depuis.

LIVRES NOUVEAUX

E. Albert-Weil. — *Manuel d'électrothérapie et d'électrodiagnostic.* 1 vol. in-16 de la Collection médicale, cartonné à l'anglaise. Prix : 4 francs. (Félix Alcan, éditeur.)

Le succès rapide de la première édition du Manuel de M. Albert-Weil, a montré que le plan du livre était heureusement conçu; aussi a-t-il été rigoureusement suivi dans la deuxième édition. Néanmoins de nombreux chapitres ont été ajoutés, d'autres entièrement modifiés pour qu'ils fussent au courant des derniers progrès en électrothérapie.

Tous les chapitres ont été complétés, ceux qui ont trait à la photothérapie et à la radiothérapie ont été les plus profondément modifiés; en particulier tout ce qui concerne la radiothérapie (méthode, modes d'application, procédés de protection, de mesure), a été très longuement et très complètement exposé.

Le livre d'Albert Weil est un excellent manuel pour les praticiens qui n'ont pas fait de l'électrothérapie une étude particulière et qui veulent cependant se tenir au courant des progrès de la science. P. D.

E. F. Bashford. — *Rapport scientifique sur les recherches de l'Imperial cancer Research Fund*, sous la direction du Collège royal des médecins de Londres et du Collège royal des chirurgiens d'Angleterre. N° 2, 1905, Londres (2 fascicules de 58 et 96 pages avec tableaux et 50 figures hors texte, Taylor et Francis, éditeurs).

Ces deux volumes expriment en quelques pages le grand effort que fait l'Angleterre pour étudier le cancer.

Le premier volume est consacré à des recherches statistiques. Il montre la complexité et la difficulté d'une enquête complète de cette sorte, mais par les résultats partiels obtenus, il fait espérer des indications importantes de cette investigation.

Le second volume rapporte un grand nombre de recherches expérimentales, faites surtout sur la souris. Des dessins très clairs des tumeurs transplantées et de leurs modes de développement dans les tissus permettent de se rendre nettement compte des résultats obtenus par les expérimentateurs.

Laignel-Lavastine.

BIBLIOGRAPHIE

1151. — **S. Frânkel.** — Die Arzneimittel-Synthese auf Grundlage der Beziehungen zwischen chemischem Aufbau und Wirkung. Zweite umgearbeitete Auflage. 1 vol. in-8°, de xx-761 pages, relié toile. Prix : 16 marks. (*Julius Springer*, éditeur à Berlin.)

1152. — **P. Brouardel.** — Les Blessures et les Accidents du travail. 1 vol. in-8° de 700 pages. Prix : 15 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

ANÉMIE DE LA PÉRIODE PRÉTUBERCULEUSE

Trousseau a le premier montré les inconvénients et les dangers du fer dans la période prétuberculeuse; il provoque des poussées congestives pulmonaires qui souvent amènent les premières hémoptysies.

Les malades présentent cependant des états anémiques dangereux qu'il est nécessaire de combattre. Dujardin-Beaumetz a jadis professé l'importance de l'hémoglobine dans ces cas; c'est un fer vitalisé, qui s'assimile directement.

Récemment d'intéressantes expériences ont été faites à l'hôpital Boucicaut, dans le service du Dr Letulle, qui a pu, sans suralimentation, faire gagner jusqu'à 3 et 4 kilogrammes par mois à des tuberculeux et modifier très favorablement l'état d'anémie, rien que par l'usage de l'hémoglobine employée sous forme du sirop préparé spécialement par Deschiens.

Laboratoires à Meulan (S.-&-O.).

PRODUITS TARDIEU & Cie

Pharmaciens de 1re Classe

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS

TÉLÉPHONE 436-63

Applications de l'IODE et des IODURES SANS IODISME

"IODOR"

Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode — 20 gouttes correspondent à 2 grammes d'iodure ou à 6 centigr. d'iode combiné.

Adultes : 15 à 50 gouttes } dans de l'eau
Enfants : 5 à 25 gouttes } à chaque repas.

TROUBLES de la CIRCULATION (DYSMÉNORRHÉE, MÉNOPAUSE, HÉMORROÏDES, VARICES).

"HÉMAMÉNINE"

Hamamelis, Hydrastis, Piscidia, etc.
4 à 6 dragées par jour.

Contre la LEUCORRHÉE HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"

Emulsion formolée, d'odeur agréable.
(1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPSIE Générale externe PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"

Formaldéhyde émulsionnée.
(1 cuill. à soupe pr 1 litre d'eau bouillie).

GARGARISME Prophylactique et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"

Thymol, Eucalyptol, Essences anticatarrhales, balsamiques.
10 Gouttes dans un verre d'eau tiède en gargarisme.
30 Gouttes dans de l'eau bouillante en inhalations.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"

Phosphates naturels assimilables. Germes de blé, Malt d'avoine, Farine de lentilles.

En bouillie : de 5 à 10 cuillerées dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS intramusculaires INDOLORES à efficacité très rapide.

"HYDRARGOL"

Ampoules de 1cm3 de Succinimide d'Hg. chimiquement pure équivalent à 7 millig. d'Hg.
1 par jour ou tous les 2 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION

"ZOMYO-BEEF"

Suc musculaire de bœuf concentré à froid, Glycérophosphaté.
Propriétés physiques et thérapeutiques conservées indéfiniment.
Dose de STIMULATION : 1 cuillerée à café avant chaque repas.
Dose de SURNUTRITION : 2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.
TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION

"LAXYL" EFFERVESCENT

Laxatif, entièrement soluble, agréable et très actif.
Dose laxative : 2 cuillerées à café.
Dose purgative : 2 cuillerées à bouche.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faubg St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la Mon TARDIEU & Cie sont réglementées

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE** des **OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL,** ETC.

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

DOSE : 12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

DÉGAGEMENT PROLONGÉ D'OXYGÈNE A L'ÉTAT NAISSANT

par l'action de l'acidité stomacale et des ferments intestinaux (HOPOGAN) | par l'action de l'acidité cutanée et des ferments des plaies, du sang et du pus (EKTOGAN)

PAR LES

Peroxydes Médicinaux

MgO_2 HOPOGAN

Peroxyde de Magnésium.
Poudre. Comprimés.
Cachets. Paquets. Granulés.
Capsules kératinisées.

ZnO_2 EKTOGAN

Peroxyde de Zinc.
Poudre. Pommade. Emplâtre.
Gaze. Tampons. Ovules.
Bougies. Crayons. Pansements
p^r Gynécologie, Oreilles et Nez

Préparés par M. H. BOCQUILLON-LIMOUSIN, Docteur en Pharmacie, 2 bis, rue Blanche, PARIS

Nos Peroxydes sont chimiquement purs, de stabilité parfaite, d'un dosage rigoureux en oxygène pur

ADOPTÉS dans les HOPITAUX par l'ASSISTANCE PUBLIQUE et par le Service de Santé du MINISTÈRE de la MARINE

HOPOGAN

Remarquable antiseptique gastro-intestinal.

Indications : *Etat saburral de la bouche, renvois, regurgitations, nausées, vomissements, ballonnements épigastriques accompagnés de palpitations de cœur, météorismes, diarrhées notamment chez les tuberculeux.* (Prof^r GILBERT.)

DOSE : 0,25 à 0,50 gr. de poudre, 1 à 2 comprimés, cachets ou paquets, 1 cuillerée de granulés entre les repas (estomac), 1 à 2 pilules kératinisées 2 heures après les repas (intestin).

Donne d'excellents résultats dans les affections de la gorge (gargarisme de poudre d'Hopogan délayée dans l'eau avec du jus de citron.

EKTOGAN

Puissant antiseptique externe *pour le traitement des plaies fraîches aseptiques et infectées, des plaies torpides, des diverses maladies cutanées, vénériennes. Donne d'excellents résultats en Gynécologie, Rhinologie, Otologie, Urologie et Odontologie.*

NI TOXIQUE — NI CAUSTIQUE — INCOLORE — NE TACHANT PAS

« *Remplace avantageusement la gaze aseptique et la gaze iodoformée.* »
D^r CHAPUT.

Pour permettre à MM. les Médecins et Chirurgiens des Hôpitaux de Paris et de la Province d'employer, dans leur service, l'**Hopogan** et l'**Ektogan**, nous avons décidé de réduire de près de **50 0/0** le prix de vente pour les Hôpitaux, Maisons de Santé, Cliniques, Dispensaires, etc.

Le succès de nos Peroxydes médicinaux a incité les contrefacteurs à soumettre aux médecins des produits impurs ou même des produits ne contenant pas du tout de peroxyde. Plusieurs cas de mauvais résultats obtenus avec ces produits nous ont été signalés. Pour éviter le retour de ces insuccès, nous ne saurions trop engager MM. les Médecins d'exiger les marques **HOPOGAN** et **EKTOGAN**, les seuls peroxydes présentant toutes les garanties de pureté, d'efficacité et de stabilité.

Dépôt pour la Vente en gros : PHARMACIE CENTRALE de FRANCE
21, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris.

Envoi d'échantillons et Littérature sur demande
à la Compagnie franç^se des Peroxydes, 17, rue d'Athènes, Paris (9^e).

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

LE MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

CES Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

PARIS - *Phie VIAL, 20, rue de Châteaudun.*
et principales Pharmacies.

● YIN DE PEPTONE ●
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, I, Rue Bourdaloue, PARIS.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas*. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine* : 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE

VICHY ● ETAT

qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CÉLESTINS
Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE
Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL
Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT
pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT
Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 14 Février 1906, à 1 heure. — M. POMMES : Contribution à l'étude de la septicémie à streptocoque dans la tuberculose; MM. Landouzy, Gaucher, Reclus, Legueu. — M. HALBRON : Tuberculose et infections associées (étude critique et expérimentale); MM. Landouzy, Gaucher, Reclus, Legueu. — M. LOUSTE : Bactérioscopie et cystoscopie du sang et des liquides hémorragiques par l'hémolyse immédiate (Erythrocytolise); MM. Gaucher, Landouzy, Reclus, Legueu. — M. LEUTHREAU : Contribution à l'étude du traitement chirurgical de l'ectopie testiculaire chez l'enfant; MM. Reclus, Landouzy, Gaucher, Legueu.

Jeudi 15 Février 1906, à 1 heure. — M. MONTHELIE : La névrose traumatique et la loi sur les accidents du travail; MM. Brouardel, Cornil, Dupré, Bezançon. — M. DUSOLIER : Aperçu historique sur la médecine en Espagne particulièrement au XVIe siècle; MM. Cornil, Brouardel, Dupré, Bezançon. — M. POPOVITCH : Les spirochètes en pathologie humaine; MM. Cornil, Brouardel, Dupré, Bezançon. — M. LAPLAZE : Des applications intra-rectales des courants de haute fréquence; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Morestin. — M. MARTIN : Contribution à l'étude des anus vulvaires; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Morestin. — M. PUISSEGUR : Troubles gastriques de causes mécaniques au cours du rein mobile; MM. Berger, Le Dentu, Faure, Morestin. — M. LEGRAND : Considérations sur l'assistance maternelle; MM. Budin, Gilbert, Vaquez, Demelin. — M. LIEBERT : De l'emploi des courants continus dans le traitement du rhumatisme chronique déformant; MM. Gilbert, Budin, Vaquez, Demelin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 12 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Segond, Cunéo, Proust. Epreuve pratique. — 2e (1re série) : MM. Gautier, Roger, Branca. — 2e (2e série) : MM. Ch. Richet, Broca (André), Macaigne. — 2e (3e série) : MM. Blanchard, Gley, Desgrez. M. Brissaud, censeur; M. Richaud, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Mauclaire, Gosset. — 5e (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Legueu, Pierre Duval. M. Déjerine, censeur; M. Legry, suppléant.

Mardi 13 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Poirier, Auvray, Morestin. Epreuve pratique. — 3e (Première partie), Oral : MM. Guyon, Launois, Demelin. — 3e (Deuxième partie) (1re série), Oral : MM. Dieulafoy, Méry, Rénon. — 3e (Deuxième partie) (2e série), Oral : MM. Hutinel, Dupré, Bezançon. M. Raymond, censeur; M. Maillard, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Pozzi, Faure, Marion. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Joffroy, Thiroloix, Carnot. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Robin, Vaquez, Gosset. M. Chantemesse, censeur; M. Jeanselme, suppléant.

Mercredi 14 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Terrier, Mauclaire, Cunéo. Epreuve pratique. — 2e (1re série) : MM. Gariel, Roger, Macaigne. — 2e (2e série) : MM. Richet, Desgrez Branca. — 2e (3e série) : MM. Blanchard, Gley, Broca (André). M. Gautier, censeur; M. Claude, suppléant.

Jeudi 15 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Pozzi, Poirier, Marion. — 3e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Guiart, Maillard. Epreuve pratique. — 2e : MM. Pouchet, Gley, Launois. — 3e (Première partie) Oral : MM. Guyon, Thiéry, Brindeau. M. Hutinel, censeur; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 16 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Reclus, Cunéo, Pierre Duval. Epreuve pratique. — 2e (1re série) : MM. Gariel, Gley, Branca. — 2e (2e série) : MM. Richet, Desgrez, Macaigne. — 3e (Première partie) Oral : MM. Terrier, Sebileau, Lepage. M. Pouchet, censeur; Balthazard, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série). Necker : MM. Kirmisson, Legueu, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Mauclaire, Proust. M. Landouzy, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque; MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Richaud, suppléant.

Samedi 17 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Le Dentu, Poirier, Morestin. — 3e (Deuxième partie). Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique; MM. Cornil, Guiart, Maillard. Epreuve pratique. — 2e : MM. Launois, Langlois, Desgrez. — 4e (1re série) : MM. Chantemesse, Vaquez, Ballet. — 4e (2e série : MM. Gilbert, Méry, Richaud. M. Hutinel, censeur; M. Faure, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Thiroloix, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Robin, Jeanselme, Carnot. M. Berger, censeur; M. Bezançon, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Demelin, Brindeau. M. Broca (André), suppléant.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — M. MARCEL LABBÉ, agrégé, médecin des hôpitaux, commencera le lundi 19 Février 1906, à 3 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un *cours pratique d'hématologie.*

Ce cours sera continué les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure, et sera terminé en quinze leçons.

Programme du cours : 1. Les éléments du sang normal et leurs fonctions. — 2. Numération; nombre des globules à l'état normal. — 3. Préparations de sang sec, fixation, coloration. — 4. Hémoglobine : dosage, valeur globulaire. — 5. Hémoglobine; altérations pathologiques; activité de réduction. — 6. Globules rouges; altérations pathologiques; résistance globulaire; hyperglobulies et hypoglobulies. — 7. Les anémies; chloroses; anémies pernicieuses; oligémies. — 8. Globules blancs; les diverses variétés; formules leucocytaires. — 9. Leucocytose; valeur diagnostique et pronostique. — 10. Leucémies et pseudoleucémies; purpura. — 11. Origine des éléments du sang; les organes hématopoiétiques. — 12. Coagulation du sang; réseau fibrineux, alcalinité du sang. — 13. Le sérum; ses propriétés précipitantes, agglutinantes, hémolysantes; ses altérations : sérum bilieux, laqué, lactescent. — 14. Parasites du sang. — 15. Cytodiagnostic des sérosités et du liquide céphalorachidien.

Le droit à verser est de 100 francs.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Grand Officier.* — M. le professeur Bouchard.

ORDRE DE L'OSMANIÉ. *Grand cordon.* — M. le professeur Pozzi.

2e Classe de l'Osmanié. — M. Marfan.

ORDRE DU MEDJIDIÉ. *Grand cordon.* — M. Boutemy.

Corps de santé militaire. — M. Antoine, classé n° 5 sur la liste établie par le jury du concours d'admission à l'emploi de médecin stagiaire à l'Ecole d'application du service de santé militaire, a été nommé audit emploi, en remplacement de M. Wickersheimer.

Incendie d'un hospice. — L'hospice des vieillards de La Piletière, à Rennes, vient d'être détruit par un incendie qui a causé une douzaine de victimes.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BEBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Hélminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

PHOSPHATURIE — NEURASTHENIE

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

CHAMPAGNE

HEIDSIECK & Cie REIMS

HEIDSIECK

Maison fondée en 1785

KUNKELMANN & Cie - Succrs

REIMS

Bière FANTA

SPÉCIALE POUR NOURRICES

TÉLÉPHON 513 8 PARIS

6, Rue GUYOT

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE Sulfo-Rhinol du Dr Payès

Baume antibacillaire pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Un secours de 3.000 francs a été envoyé d'urgence au préfet de l'Ille-et-Vilaine par le ministre de l'Intérieur en vue de parer aux premiers besoins.

Colonies françaises.

Emploi de médecins aux colonies. — Les emplois suivants de médecins sont offerts aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

1° *Un médecin pour le poste de* MIQUELON.

Miquelon est une île de 650 habitants, située à 30 kilomètres du chef-lieu (Saint-Pierre), reliée tous les quinze jours l'hiver, tous les huit jours l'automne, deux fois par semaine pendant l'été.

5.000 francs de solde, le logement, le gros mobilier, 500 à 800 francs de clientèle civile, 200 francs d'indemnités diverses.

On peut chasser et pêcher.

Engagement de trois ans, voyage aller et retour payé (pour le chef de la famille seulement).

Une usine à baleine, qui occupera 100 ouvriers, sera probablement installée cette année; le médecin recevra certainement un abonnement de 1.000 à 1.500 francs.

2° *Un médecin pour l'hôpital de* SAINT-PIERRE *et l'île aux Chiens.*

Il résidera l'hiver à l'île aux Chiens, centre situé à un quart d'heure du chef-lieu (en canot); 650 habitants très aisés; l'été il résidera à l'hôpital de Saint-Pierre où il sera prévôt; pendant cette période il se rendra trois fois par semaine à l'île aux Chiens.

5.000 francs de solde, le logement, gros mobilier, la nourriture pendant le séjour à l'hôpital (six mois de l'année), 3.000 francs de clientèle civile.

Engagement de cinq ans, voyage payé (pour le médecin et pas pour la famille).

3° *Un médecin pour* SAINT-PIERRE.

Résidera au chef-lieu d'une façon permanente.

2.000 francs de traitement sur le budget de l'hôpital (comme médecin traitant).

1.200 francs de traitement sur le budget local (visite des fonctionnaires de la gendarmerie et de la prison).

8 à 10.000 francs de clientèle civile.

Le climat de nos îles est exceptionnellement salubre, c'est le climat de France, avec un été moins chaud et les hivers plus rigoureux.

Les loyers ne sont pas élevés, pas de frais généraux, pas de voitures, etc...

Vie matérielle facile et peu onéreuse.

Les deux derniers postes permettent de faire de sérieuses économies.

S'adresser au ministère des Colonies (2e direction, 1er bureau).

Étranger.

XVe Congrès international de médecine (Lisbonne, 16-26 Avril). — Les *titres des communications scientifiques* à présenter dans les différentes sections doivent parvenir au Secrétariat général avant le 1er Mars, accompagnés d'un court résumé (en forme de conclusions, si possible) qui sera imprimé avant le Congrès.

Le *Bulletin officiel* du Congrès, avec toutes les nouvelles concernant l'organisation, etc., sera envoyé gratuitement à tout médecin qui en fera la demande.

Les *inscriptions* sont reçues jusqu'à l'ouverture du Congrès et même pendant celui-ci; mais pour pouvoir bénéficier des réductions accordées par les chemins de fer et les compagnies de navigation, il est nécessaire de s'inscrire dès maintenant.

Toute la correspondance, ainsi que les adhésions et cotisations (25 fr., 20 marks, 1 livre, pour les médecins étrangers, 5 $ 500 reis pour les Portugais), à adresser à M. le professeur MIGUEL BOMBARDA, Nova Escola Medica, Lisbonne.

Université de Pensylvanie. — Un incendie a récemment détruit la collection anatomique de l'Université de Pensylvanie. Les pertes causées par ce sinistre s'élèvent à 700.000 francs.

Faculté de médecine de Palerme. — M. Salvatore Calderaro est nommé privatdocent d'ophtalmologie.

CONCOURS

Assistance médicale. — Sont désignés pour faire partie du prochain concours de médecin de l'Assistance médicale, MM. Virey, Liandier, Soulié, Puech, Vigouroux.

Internat. — ANATOMIE. — *Séance du 3 Février.* — Ont obtenu : MM. Le Blaye, 7; Bernard, 5; Henry, 10; Minot (Lucien), 2; Deverre, 12; di chiarra, 10; Pérol, 11; Weill (Simon), 10; Ramus, 8. — *Absents* : MM. Flandin, Le Grand.

PATHOLOGIE. — *Séance du 2 Février.* — Ont obtenu : MM. Laffont, 7; Rousseau-Langwelt, 8; Boulard, 10; Marre (Louis), 12; Chibret, 6; Lemercier, 10; Tinel, 14; Alexandre (Paul), 8; Bourdier, 10; Ehrenpreis, 11. — *Absents* : MM. Petel, Faux, Sourdel.

Séance du 3 Février. — Ont obtenu : MM. Moyraud, 12; Davesne, 8; Galup, 11; Levy-Valensi, 12; Troisier, 13; Lasnier (Maurice), 11; Fenestre, 8; Lemarchal, 12; Vuillet, 10; Lévy (Edmond), 9. — *Absents* : MM. Fouchet' Sloog, Dournay, Brisset des Hos.

Internat de Saint-Lazare. — Un concours pour l'admission à six emplois d'aide-interne titulaire et six emplois d'aide-interne provisoire collaborant au service médical de la maison d'arrêt et de correction de Saint-Lazare s'ouvrira le 9 Avril prochain.

Le titre d'aide-interne titulaire sera remplacé, après six mois d'exercice, sur la proposition du chef de service, par celui d'interne titulaire; cette admission donnera lieu à la délivrance d'une carte d'identité au nom de l'intéressé.

Les candidats qui désireront prendre part à ce concours, devront se faire inscrire à la Préfecture de police (service du personnel, caserne de la Cité).

Le registre d'inscription, ouvert dès à présent, sera clos définitivement le 24 Mars.

Les candidats qui seront admis à concourir recevront en temps utile avis de la décision les concernant.

Tout candidat devra : 1° Justifier de la qualité de Français; 2° être âgé de moins de vingt-huit ans; 3° être pourvu d'au moins douze inscriptions en médecine, prises dans une Faculté de l'Etat et justifiées par un certificat de scolarité de date récente; 4° n'être pas reçu docteur en médecine.

Il devra joindre à sa demande rédigée sur papier timbré, un extrait authentique sur timbre de son acte de naissance, les pièces établissant sa situation au point de vue militaire, l'indication de ses titres scientifiques ou hospitaliers et tous autres documents qu'il jugerait utile de présenter.

RENSEIGNEMENTS

Poste avantageux pour un jeune médecin, à la campagne, dans l'Est. S'adresser, *P. M.*, n° 229.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

KÉPHIR SALMON — Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX**.

Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant | POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)

SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.

Flacon 7f50. *Chez tous Pharmaciens.* Demi-Fl. 4f50

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

RHUMES, BRONCHITES GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.

SIROP MIREILLE

(Le plus efficace de tous)

au Bromhydrate de Codéine, à la Terpine, au Benzoate de Soude, à l'Aconit, etc.

Association rationnelle et scientifique de divers produits actifs.

ADMIS DANS les HOPITAUX de PARIS

PÂTE MIREILLE au Bromhydrate de Cocaïne, Terpine, Benzoate de Soude et Chlorate de Potasse.

La plus efficace pour Maux de Gorge.

LANOS, Ph[ien], 27, B[d] Bineau, Levallois (Seine) et Phies.

DIATHÈSE URIQUE *Indications :* COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** *dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.*

DOSE : *Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour.* — PRIX : LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DESSICCATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les reculs scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GŒDEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Decongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.